

**ACTE NORMATIVE CE REGLEMENTEAZA
AVIZAREA/AUTORIZAREA PRIVIND
SECURITATEA LA INCENDIU PENTRU
UNITATI SANITARE**

**INSTRUCTAJ COLEGIU MEDICI DENTISTI
MARTIE 2016**

BAZA LEGALA

- LEGEA 307/2006 modificata cu OUG 70/2009, OUG 89/2014, Legea 170/2015, OUG 52/2015
- HGR 1739/2006 modificata si completata cu HGR 19/2014
- OMAI 3/2011

LEGEA 307/2006

Art. 19. - Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatii principale:

- *c) să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;*

Art. 30. -

- *(1) Începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi, de modificare a celor existente și/ sau schimbarea destinației acestora, precum și punerea lor în funcțiune se fac numai după obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu, după caz.*
- **(2) Obligația solicitării și obținerii avizelor și/ sau a autorizațiilor prevăzute la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente ori, după caz, beneficiarului investiției.**

HGR 1739/2006 modificat cu HGR 19/2014

Art. 1. - Se aproba urmatoarele categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu:

- d) clădiri din categoria monumentelor istorice la care se efectuează modernizări sau schimbări de destinație;**
- h) construcții civile subterane sau spații publice amenajate la subsolul, demisolul, podul ori pe acoperișul tip terasă al clădirilor civile, indiferent de destinație, aria construită/desfășurată sau de numărul de persoane;**

HGR 1739/2006 modificat cu HGR 19/2014

l) clădiri sau spații amenajate în clădiri, având destinația de îngrijire a sănătății, cu paturi staționare, indiferent de suprafață sau dispensare și policlinici cu suprafața desfășurată mai mare de 400mp;

- *s) sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitate individuală de maxim 5000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30000 l volum de apă aferente laboratoarelor – sanitare, școlare și alte asemenea – clădirilor cu activități de producție și fluxuri tehnologice, instalațiilor de încălzire centrală și locală, pentru prepararea apei calde de consum și a hranei;*
- *×) lucrări noi modificări și modernizări ale instalațiilor de stingere, detectare, semnalizare și alarmare la incendiu la clădiri existente ce intră sub incidența prezentei hotărâri;*

OMAI 3/2011

- Art. 3. — (1) Avizele de securitate la incendiu se emit in urmatoarele situatii:
 - a) cand sunt solicitate prin certificatele de urbanism in vederea emiterii autorizatiilor de construire, pentru categoriile de constructii si amenajari aprobate, potrivit legii, prin hotarare a Guvernului;
 - b) pentru lucrarile de schimbare a destinatiei si/sau de modernizare la constructii si amenajari existente, care nu necesita autorizatii de construire, atunci cand, in urma executarii lucrarilor, constructiile si amenajarile respective se incadreaza in categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotarare a Guvernului prevazuta la lit. a), pentru care este necesara avizarea privind securitatea la incendiu;

OMAI 3/2011 Documentațiile necesare pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu

Art. 9.

(1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizației de construire se eliberează pe baza următoarelor documente:

- cerere-tip - două exemplare;
- certificatul de urbanism - două exemplare În copie;
- documentația tehnică la faza de proiectare pentru autorizația de construire, denumită În continuare *DTAC*, cuprinzând memoriul tehnic pe specialități În care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, scenariul de securitate la incendiu și piesele desenate - două exemplare;
- referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații la faza de proiectare *DTAC* - două exemplare;
- planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate În raport cu elementele-cadru existente, scara 1 :200 sau 1 :500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;
- opisul cu documentele depuse - două exemplare.

OMAI 3/2011 Documentațiile necesare pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu

Art. 9.

(2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinație și modernizările la construcțiile și amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizații de construire se emit pe baza următoarelor documente:

- cerere-tip - două exemplare;
- dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului și/sau construcțiilor - două exemplare în copie;
- raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială "securitate la incendiu" și referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" privind schimbarea destinației/modernizării sau avizul proiectantului inițial al construcției și referatul verficatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații - două exemplare;
- scenariul de securitate la incendiu - două exemplare;
- planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1 :200 sau 1 :500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;
- documentația cuprinzând relevee la situația existentă și planuri cu situația propusă pentru fiecare nivel, fațadă și secțiune ale construcției realizate la scara 1 :50 ori 1: 1 00 și, după caz, scheme ale instalațiilor utilitare, cum sunt cele de gaze combustibile, electrice, de Încălzire, de apă, de ventilare, de climatizare și altele asemenea, precum și ale instalațiilor de protecție împotriva incendiilor - două exemplare;
- opisul cu documentele depuse - două exemplare.

OMAI 3/2011 Documentațiile necesare pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu

Art. 12.

- (1) Autorizațiile de securitate la incendiu se emit după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcțiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente:
- cerere-tip - două exemplare;
 - autorizația de construire - două exemplare în copie;
 - avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original; În cazul pierderii avizului se depune fotocopie eliberată potrivit art. 11 alin. (2);
 - scenariu de securitate la incendiu, piesele scrise și desenate pe specialități din documentația tehnică la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. și detalii de execuție, precum și agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de șantier insusite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței esențiale "securitate la incendiu" - două exemplare;
 - referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. și detalii de execuție - două exemplare;
 - procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - două exemplare;
 - opisul cu documentele depuse - două exemplare.

OMAI 3/2011 Documentațiile necesare pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu

Art. 12.

(2) Pentru schimbările de destinație și modernizări la construcții și amenajări care nu necesită autorizație de construire, autorizațiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcțiilor sau amenajărilor, pe baza următoarelor documente:

- cerere-tip - două exemplare;
- avizul de securitate la incendiu și documentația vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original, atunci când s-a emis, sau documentația prevăzută la art. 9 alin. (2) lit. c)-f) - două exemplare;
- în cazul pierderii formularului care atestă existența avizului se depune fotocopie eliberată potrivit art. 11 alin. (2);
- opisul cu documentele depuse - două exemplare;
- piesele scrise și desenate din documentația tehnică, cum sunt: detalii de execuție, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu și, după caz, dispoziții de șantier insusite de verificatorul de proiect, proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinței esențiale "securitate la incendiu" - două exemplare.

OMAI 3/2011 Documentațiile necesare pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu

Art. 13.

(1) În situațiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, deși construcțiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizarea-autorizarea, autorizațiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente, după caz: -

- certificatul de urbanism - două exemplare în copie;
- autorizația de construire - două exemplare în copie;
- raportul de expertiză tehnică pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - două exemplare;
- scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialități și piesele desenate la faza de proiect tehnic și detalii de execuție sau scenariul de securitate la incendiu, memoriul tehnic pe specialități și relevee de arhitectură și instalații utilitare, precum și la instalațiile de protecție împotriva incendiilor, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, ștampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații, în cazul care prin raportul de expertiză tehnică se constată că este îndeplinit nivelul minim de performanță la foc pentru construcția în cauză - două exemplare;
- scenariul de securitate la incendiu, proiect cu piese scrise și desenate întocmit în baza raportului de expertiză, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu, ștampilate de către expertul tehnic atestat pentru cerința esențială "securitate la incendiu", când prin raportul de expertiză tehnică se constată că nu este îndeplinit nivelul minim de performanță la foc pentru construcția în cauză - două exemplare;

OMAI 3/2011 Documentațiile necesare pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu

Art. 13.

- planul de situație cuprinzând amplasamentul construcțiilor și amenajărilor proiectate în raport cu elementele-cadru existente, scara 1: 200 sau 1: 500, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea acestora, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se lățimea și lungimea lor - două exemplare;
- procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - două exemplare;
- acorduri tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcții cu rol de securitate la incendiu, dispoziții de șantier Insusite de verificatorul de proiect, procese-verbale de lucrări ascunse etc., în care să fie incluse măsurile, realizate privind îndeplinirea cerinței esențiale "securitate la incendiu" - două exemplare;
- referatul verificatorului de proiect pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații la fazele de proiectare proiect tehnic și detalii de execuție, relevee și, după caz, pentru proiectul Întocmit pe baza referatului de expertiză - două exemplare;
- cerere-tip - două exemplare;
- opisul cu documentele depuse - două exemplare.

OMAI 3/2011

Documentațiile necesare pentru emiterea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu

Art. 13.

- (3) La construcțiile și amenajările, precum și la dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinației celor existente, puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu, solicitantul trebuie să obțină această autorizație în condițiile alin. (2); prin excepție, construcțiile și amenajările puse în funcțiune fără obținerea autorizației de securitate la incendiu care au aviz de securitate la incendiu și îndeplinesc nivelele de performanță specifice securității la incendiu prevăzute în proiect pot dobândi autorizația pe baza documentelor prevăzute la art. 12 alin. (1) în termen de maximum 6 luni de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de construcții.

OMAI 3/2011 Dispozitii finale

Art. 29.

(2) Pentru cazurile În care se solicită referatele verificatorilor de proiecte și experților tehnici atestați pentru cerința esențială "securitate la incendiu" - construcții și instalații, potrivit prezentelor norme metodologice, piesele scrise și desenate se semnează, datează și ștampilează de către respectivii specialiști, potrivit domeniului și specialității pentru care sunt atestați, pe fiecare pagină și planșă.